KEIT DAY HOSPITAL

Protokolli për parandalimin dhe menaxhimin e hipertermisë malinje

Manuali zyrtar i protokolleve klinike, asistenciale dhe organizative

Kodi i dokumentit	KEIT-SOP-13	**Version**	2.0
Rishikimi	02	**Statusi**	Zyrtar
Data e lëshimit	28/03/2026	**Rishikimi i ardhshëm**	28/03/2027
Hartuar nga	Drejtoria shëndetësore / Cilësia	**Miratuar nga**	_____
Nënshkrimi dhe data	_____	**Shpërndarja**	E kontrolluar - përdorim i brendshëm

Qëllimi i dokumentit. Të përcaktojë në mënyrë zyrtare fushën e zbatimit, përgjegjësitë, procedurën operative, standardet KEIT, regjistrimet dhe kriteret e rishikimit të protokollit.

1. Informacioni i kontrollit të dokumentit

Zbatimi	I gjithë personeli klinik, asistencial, teknik dhe organizativ i përfshirë në procesin e përshkruar.
Arkivimi	Sistemi i brendshëm i menaxhimit të dokumenteve të KEIT dhe kopje e kontrolluar në zonat përkatëse.
Rishikimi	Të paktën një herë në vit ose më herët në rast të përditësimeve ligjore, organizative ose teknologjike.

1. Fusha e zbatimit

Zbatohet për të gjithë pacientët nën anestezi të përgjithshme dhe për personelin e përfshirë në përgjigjen ndaj urgjencave intraoperatore.

2. Përgjegjësitë

- Mjeku anestezist: identifikimi i hershëm, koordinimi i trajtimit dhe marrja e menjëhershme e vendimeve klinike.
- Infermieri i anestezisë dhe infermieri i sallës: përgatitja e shpejtë e dantrolenit, mbështetja logjistike dhe dokumentimi.
- Drejtoria klinike: mirëmbajtja e rezervës minimale të nevojshme dhe organizimi i trajnimeve periodike.

3. Procedura operative

- Të vlerësohet anamneza personale dhe familjare që mund të sugjerojë hipertermi malinje ose ngjarje të pazakonta anesteziologjike.
- Të dallohen në mënyrë të hershme shenjat e dyshimta klinike dhe të monitorimit dhe të shpallet urgjenca pa vonesë.
- Të ndërpriten menjëherë shkaktarët e mundshëm anesteziologjikë dhe të ventilohet pacienti me oksigjen me fluks të lartë, sipas protokollit anesteziologjik të urgjencës.
- Të administrohet dantroleni sipas dozave dhe skemës operative të përditësuar, duke përgatitur doza shtesë kur është e nevojshme.
- Të trajtohen hiperkapnia, hipertermia, acidoza, çrregullimet elektrolitike dhe komplikacionet hemodinamike sipas algoritmit të brendshëm.
- Të organizohet monitorim intensiv dhe, kur është e nevojshme, transferimi në një nivel më të lartë kujdesi.
- Të dokumentohet ngjarja dhe të informohet pacienti për anestezitë e ardhshme.

4. Standardet operative KEIT

- KEIT mban të disponueshme një dozë të plotë dantroleni si masë sigurie për pacientët.
- Kjo urgjencë përfshihet në programet e trajnimit dhe simulimit të ekipit anesteziologjik.

5. Regjistrimet dhe dokumentacioni

- Lista e kontrollit të karrocës së urgjencës/MH.

- Regjistri i barnave të urgjencës.
- Raporti i ngjarjes kritike.

6. Rishikimi dhe përditësimi

Verifikim të paktën çdo gjashtë muaj i rezervës së nevojshme dhe zhvillim i simulimeve të posaçme.

Shënim zbatimi

Ky dokument është një draft i brendshëm operativ. Përpara miratimit përfundimtar rekomandohet rishikimi nga drejtoria shëndetësore, drejtoria klinike, konsulenti ligjor dhe përgjegjësit kompetentë të fushave.

7. Shtojcat dhe formularët përkatës

- Listat operative të kontrollit, formularët e regjistrimit, skedat e auditimit dhe regjistrat e mirëmbajtjes të zbatueshëm për këtë protokoll.
- Çdo shtojcë teknike specifike për repartin ose pajisjen referohet në udhëzimet operative lokale.

8. Miratimi përfundimtar

Funksioni	Emri dhe nënshkrimi	Data
Drejtoria shëndetësore	_____	_____