KEIT DAY HOSPITAL

Protocollo di anestesia TIVA e monitoraggio perioperatorio

Manuale ufficiale dei protocolli clinici, assistenziali e organizzativi

Codice documento	KEIT-SOP-10	**Versione**	2.0
Revisione	02	**Stato**	Ufficiale
Data emissione	28/03/2026	**Prossima revisione**	28/03/2027
Redatto da	Direzione sanitaria / Qualita	**Approvato da**	_____
Firma e data	_____	**Distribuzione**	Controllata - uso interno

Scopo del documento. Definire in forma ufficiale ambito, responsabilita, procedura operativa, standard KEIT, registrazioni e criteri di revisione del protocollo.

1. Informazioni di controllo documento

Applicazione	Tutto il personale clinico, assistenziale, tecnico e organizzativo coinvolto nel processo descritto.
Archiviazione	Sistema documentale interno KEIT e copia controllata nelle aree di competenza.
Revisione	Almeno annuale o prima in caso di aggiornamenti normativi, organizzativi o tecnologici.

1. Ambito di applicazione

Applicabile ai pazienti sottoposti ad anestesia generale con tecnica TIVA nel blocco operatorio KEIT.

2. Responsabilita

- **Anestesista:** valutazione preoperatoria, induzione, mantenimento, risveglio e gestione delle eventuali complicanze.
- **Infermiere di anestesia:** preparazione dei farmaci, dei presidi e supporto al monitoraggio.
- **Chirurgo:** coordinamento con il team anestesiologico durante l'intervento.

3. Procedura operativa

- Confermare identita del paziente, digiuno, allergie, consenso anestesiologico e valutazione delle vie aeree.
- Preparare farmaci, pompe infusionali, monitor e presidi di emergenza prima dell'ingresso in sala.
- Indurre l'anestesia secondo piano anestesiologico individuale; nella tecnica standard KEIT il protocollo prevede propofol, fentanyl e rocuronio/norcuron per l'induzione.
- Mantenere l'anestesia con infusione continua titolata; nel percorso TIVA KEIT il mantenimento prevede infusione di propofol e remifentanil tramite pompe.
- Monitorare continuativamente ossigenazione, ventilazione, circolazione, temperatura, profondita clinica dell'anestesia e risposta emodinamica.
- Applicare profilassi antiemetica e analgesia multimodale in base al rischio individuale.
- Eseguire estubazione e trasferimento in recovery solo dopo raggiungimento dei criteri di sicurezza.

4. Standard operativi KEIT

- KEIT utilizza come tecnica di riferimento l'anestesia totalmente endovenosa con infusioni dedicate e monitoraggio continuo.
- Le pompe infusionali vengono preparate e controllate prima di ogni caso.
- La prevenzione della nausea e del vomito postoperatori e integrata nel piano anestesiologico.

5. Registrazioni e documentazione

- Cartella anestesiologica.
- Check-list pre-use dei dispositivi di anestesia.
- Registro farmaci e infusori.
- Foglio monitoraggio recovery/PACU.

6. Riesame e aggiornamento

Aggiornamento annuale o in seguito a revisione del percorso anestesiologico interno.

Nota applicativa

Questo documento e una bozza operativa interna. Prima dell'adozione definitiva si raccomanda la revisione con direzione sanitaria, direzione clinica, consulente legale e responsabili di area competenti.

6. Allegati e moduli correlati

- Check-list operative, moduli di registrazione, schede di audit e registri di manutenzione applicabili al presente protocollo.
- Eventuali allegati tecnici specifici di reparto o di apparecchiatura sono richiamati nelle istruzioni operative locali.

7. Approvazione finale

Funzione	Nome e firma	Data
Direzione sanitaria	_____	_____