KEIT DAY HOSPITAL

Protocollo di prevenzione e gestione dell'ipertermia maligna

Manuale ufficiale dei protocolli clinici, assistenziali e organizzativi

Codice documento	KEIT-SOP-13	**Versione**	2.0
Revisione	02	**Stato**	Ufficiale
Data emissione	28/03/2026	**Prossima revisione**	28/03/2027
Redatto da	Direzione sanitaria / Qualita	**Approvato da**	_____
Firma e data	_____	**Distribuzione**	Controllata - uso interno

Scopo del documento. Definire in forma ufficiale ambito, responsabilita, procedura operativa, standard KEIT, registrazioni e criteri di revisione del protocollo.

1. Informazioni di controllo documento

Applicazione	Tutto il personale clinico, assistenziale, tecnico e organizzativo coinvolto nel processo descritto.
Archiviazione	Sistema documentale interno KEIT e copia controllata nelle aree di competenza.
Revisione	Almeno annuale o prima in caso di aggiornamenti normativi, organizzativi o tecnologici.

1. Ambito di applicazione

Applicabile a tutti i pazienti in anestesia generale e al personale coinvolto nella risposta all'emergenza intraoperatoria.

2. Responsabilita

- **Anestesista:** identificazione precoce, coordinamento del trattamento e decisioni cliniche immediate.
- **Infermiere di anestesia e di sala:** preparazione rapida di dantrolene, supporto logistico e documentazione.
- **Direzione clinica:** mantenimento della dotazione minima e formazione periodica.

3. Procedura operativa

- Valutare anamnesi personale e familiare suggestiva di ipertermia maligna o eventi anestesiologici anomali.
- Riconoscere precocemente segnali clinici e monitoristici sospetti e dichiarare l'emergenza senza ritardo.
- Sospendere immediatamente i possibili trigger anestesiologici e ventilare con ossigeno ad alto flusso secondo protocollo anestesiologico d'emergenza.
- Somministrare dantrolene secondo dosaggi e schema operativo aggiornato, predisponendo dosi aggiuntive se necessarie.
- Trattare ipercapnia, ipertermia, acidosi, alterazioni elettrolitiche e complicanze emodinamiche secondo algoritmo interno.
- Predisporre monitoraggio intensivo e, se necessario, trasferimento a livello assistenziale superiore.
- Documentare l'evento e informare il paziente per future anestesie.

4. Standard operativi KEIT

- KEIT mantiene disponibile una dose completa di dantrolene come misura di garanzia per i pazienti.
- L'emergenza viene inclusa nei programmi di formazione e simulazione del team anestesiologico.

5. Registrazioni e documentazione

- Check-list carrello emergenza/MH.
- Registro farmaci di emergenza.
- Report di evento critico.

6. Riesame e aggiornamento

Verifica almeno semestrale della dotazione e simulazioni dedicate.

Nota applicativa

Questo documento e una bozza operativa interna. Prima dell'adozione definitiva si raccomanda la revisione con direzione sanitaria, direzione clinica, consulente legale e responsabili di area competenti.

6. Allegati e moduli correlati

- Check-list operative, moduli di registrazione, schede di audit e registri di manutenzione applicabili al presente protocollo.
- Eventuali allegati tecnici specifici di reparto o di apparecchiatura sono richiamati nelle istruzioni operative locali.

7. Approvazione finale

Funzione	Nome e firma	Data
Direzione sanitaria	_____	_____